Description

Profore*, concept unique en France, est un système de compression multicouche.

Caractéristiques

Profore* 18-25 cm contient les composants suivants :

- **Profore*** WCL (14 cm x 20 cm): interface stérile non adhérente à la plaie
- **Profore*** 1 (10 cm x 3,5 m non étirée): bande non tissée de rayonne (100% viscose) - protection et absorption
- **Profore*** 2 (10 cm x 4,5 m étirée): bande de crêpe
- **Profore*** 3 (10 cm x 9,8 m étirée): bande compressive légère
- **Profore*** 4 (10 cm x 2,5 m non étirée): bande compressive et auto-adhérente

Profore* >30cm contient les composants suivants :

- **Profore*** WCL (14 cm x 20 cm): interface stérile non adhérente à la plaie
- **Profore*** 1 (10 cm x 3,5 m non étirée): bande non tissée de rayonne (100% viscose) - protection et absorption
- **Profore*** 3 (10 cm x 9,8 m étirée): bande compressive légère
- **Profore*** + (10 cm x 3 m non étirée): bande compressive
- **Profore*** 4 (10 cm x 2,5 m non étirée): bande compressive et auto-adhérente

Avantages

Compression constante

D'une efficacité prouvée par de nombreuses études cliniques en milieu hospitalier et en ville, **Profore*** est conçu pour exercer une compression élastique dégressive constante sur une semaine.

Compression efficace et dégressive

Profore* permet d'exercer une pression décroissante de la cheville au genou, de 40 mm Hg à la cheville à 17 mm Hg sous le genou.

Protection

Profore* protège les saillies osseuses en les capitonnant et, grâce à l'utilisation des différentes couches, permet de remodeler la jambe pour lui donner une forme circulaire et rendre la compression plus homogène.

Utilisation prolongée

Grâce à la superposition des différentes couches, **Profore*** possède un pouvoir d'absorption des exsudats suffisant pour permettre de le laisser en place une semaine.

Coût-Efficacité

Le renouvellement hebdomadaire du bandage permet de réduire le temps de soins infirmiers des ulcères de jambe d'origine veineuse. Des études ont montré que le système de compression à couches multiples réduisait considérablement les frais imputables au traitement, d'autant que le taux de cicatrisation s'améliore.

Facilité d'utilisation

Tous les éléments nécessaires à ce bandage sont fournis dans le kit **Profore***. Grâce à cette présentation, **Profore*** permet un gain de temps et facilite l'inventaire des bandes.

Indications

Le système de compression multicouche a été spécialement conçu pour le traitement des ulcères de jambe d'origine veineuse et des symptômes associés.

Trois dimensions sont disponibles et sont spécifiquement conçues pour traiter les chevilles de circonférence :

- de 18 à 25 cm: kit **Profore* 18-25 cm**
- de 25 à 30 cm: kit **Profore* 25-30 cm**
- > à 30 cm: kit **Profore* >30 cm**

Contre-indications / Précautions

- Ne pas utiliser chez les patients dont l'indice tibio-brachial est inférieur à 0,8, ni chez les diabétiques souffrant d'une microangiopathie avancée.
- En cas de signes de striction dus à un bandage trop serré (douleur, œdème, pâleur et refroidissement

des orteils), retirer immédiatement toutes les bandes.

- Il est important d'évaluer soigneusement la taille et la forme du membre et d'utiliser la référence Profore appropriée.
- Respecter le protocole de pose du bandage, expliqué dans le mode d'emploi de la notice d'instruction ou en atelier de formation.
- Utiliser le surplus de la bande Profore 1 en protection des saillies osseuses sur les jambes très fines ou à ossature saillante.
- Ne pas déceler une mauvaise circulation artérielle peut entrainer une ischémie distale par striction avec risque de gangrène, une amputation ou même la mort.
- Les bandes Profore*3 et profore* 4 contenant du latex peuvent être responsables de réactions allergiques à leur contact (qu'il s'agisse de la jambe bandée ou de l'autre jambe).
- Le risque de maladie tant artérielle que veineuse augmente avec l'âge.